

All Transistors. 2N2672 Datasheet

BJT

MOSFET

IGBT

SCR

SMD CODE

PACKAGES

APPS

search

History: [2N1305](#) | [2N301](#) | [2N1867](#)



[LIST](#)

Last Update

BJT: [D965-KEHE](#) | [2SD662B](#) | [2SD661A](#) | [2SC3080](#) | [S9018L](#) | [S9012J](#) | [2SA73L](#) | [2SA73H](#) | [2SA1015H](#) |

2N2672 Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search

Type Designator: 2N2672

Material of Transistor: Ge

Polarity: PNP

Maximum Collector Power Dissipation (P_c): 0.1 W

Maximum Collector-Base Voltage $|V_{cb}|$: 25 V

Maximum Collector Current $|I_c \text{ max}|$: 0.01 A

Max. Operating Junction Temperature (T_j): 90 °C

Transition Frequency (ft): 180 MHz

Collector Capacitance (C_c): 2.5 pF

Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 40

Noise Figure, dB: -

Package: **TO5**

2N2672 Transistor Equivalent Substitute - Cross-Reference Search

[WT955](#) | [TS13005CK](#) |

[TP5001P3](#) | [SS8550W-L](#) |

[SS8550W-J](#) | [SS8550W-H](#) |

[SS8550E](#) | [SS8550D](#) |

[SS8550C](#) | [SS8050E](#) |

[SS8050D](#) | [SS8050C](#)

SMD code search



2N2672 Datasheet (PDF)

NO PDF!

Datasheet: [2N2665](#) , [2N2666](#) , [2N2667](#) , [2N2668](#) , [2N2669](#) , [2N267](#) , [2N2670](#) , [2N2671](#) , [D880](#) , [2N2672A](#) , [2N2673](#) , [2N2674](#) , [2N2675](#) , [2N2676](#) , [2N2677](#) , [2N2678](#) , [2N268](#) .

History: [2N1305](#) | [2N301](#) | [2N1867](#)



AllTransistors(C)

[BJT](#) || [MOSFET](#) || [IGBT](#) || [SCR](#) || [MANUFACTURER SITES](#) || [SMD CODE](#) || [PACKAGES](#) || [MOBILE APPS](#) || [Privacy and cookie policy](#) || [Disclaimer](#) || [Terms and conditions](#) || [Contact](#)

DISCLOSURE: As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.